

Kriteria dle jednotlivých plemen 2015-2016

Všeobecné podmínky pro všechna plemena

- u hmotností ve 120 a 210 dnech je u všech plemen povolena vždy pouze v jednom případě možnost **odchylky a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg**
- pro průměr plemenných hodnot matek a otců se vychází pro všechny turnusy z výpočtu RPH k **30.6. 2015**
Při změně původu matky se jako rozhodující bere RPH matky po prvním novém výpočtu po opravě původu.
- pro průměr vlastních RPH plemenných býčků se vychází z průměru z posledního známého výpočtu
k 30.06.2015 - I. turnus
k 30.09.2015 - II. turnus
k 31.12.2015 - III. turnus
k 31.03.2016 - IV. turnus
- ověření původů býčka a stanovení genotypu mikrosatelitů (DNA) dle platné legislativy
- ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky

Plemeno aberdeen angus

- hmotnost ve 120 dnech - **170 kg** hmotnosti ve 210 dnech – **280 kg**
- **plemenné hodnoty matky**
nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu
– **dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků 106 a více v PE nebo 100 a více v ME**
býčci narození z importovaných živých matek bez omezení
- **plemenné hodnoty otce** nad průměr populace plemenných býků v přímém nebo maternálním efektu, kteří mají narozená telata v KUMP po 1.10.2012
– **dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro otce býčků 109 a více v PE nebo 101 a více v ME**
- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET mají RPH bez omezení
- býčci narození od matek narozených po inseminaci z importovaných inseminačních dávek a z importovaných embryí mohou být vybíráni do testu plemenných býků bez ohledu na PH
- býčci narození od importovaných matek mohou být vybíráni do testu plemenných býků bez ohledu na PH
- býčci po importovaných živých otcích mohou být vybíráni do testu plemenných býků bez ohledu na PH pokud jsou tito dovezení otcové nad průměrem populace v zemi původu v ukazatelích pro růst, mléčnost nebo osvalení. Rozhodnutí o udělení této výjimky živému býkovi náleží radě asociace
- ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky
- lineární hodnocení matky - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generaci předků býčka
- **pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky** může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků AA narozených v daném období dle výpočtu
k 30.06.2015 - I. turnus t.j. - 106/101
k 30.09.2015 - II. turnus t.j. - 106/102
k 31.12.2015 - III. turnus t.j. - 106/102
k 31.03.2016 - IV. turnus t.j. - /

Plemeno belgické modrobílé

- hmotnost ve 120 dnech - **155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **260 kg**
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- jako otcové býků další generace plemeníků musí být používáni pouze testovaní býci prostí všech 8 známých genetických vad. Tento výsledek musí být doložen protokolem z laboratoře o provedení vyšetření
- chovatel býčka má možnost rozhodnout o posunutí zahájení odchovu o jeden turnus (tato možnost se týká jak odchovu na OPB, tak i u chovatele). V tomto případě je pak chovatel povinen toto rozhodnutí v dostatečném předstihu písemně oznámit radě plemenné knihy BM.

Plemeno blonde d'aquitaine

- hmotnost ve 120 dnech - **180 kg** hmotnosti ve 210 dnech – **290 kg**
- plemenné hodnoty matky pro přímý efekt **101 a více** nebo pro maternální efekt **100 a více**
- pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt jsou **105 a více** nebo pro maternální efekt **100 a více**
- lineární hodnocení matky - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno gasconne

- hmotnost ve 120 dnech - **155 kg** hmotnosti ve 210 dnech – **245 kg**
- vlastní plemenné hodnoty býčka pro přímý efekt nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků GS narozených v daném období dle výpočtu
k 30.06.2015 - I. turnus t.j. – 103/ 99
k 30.09.2015 - II. turnus t.j. - 103/100
k 31.12.2015 - III. turnus t.j. - 104/100
k 31.03.2016 - IV. turnus t.j. - /
- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení.
- býček musí být před naskladněním do OPB nebo OCH testován na dvojí osvalení (MH)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno hereford

- hmotnost ve 120 dnech - **160 kg** hmotnosti ve 210 dnech – **270 kg**
- plemenné hodnoty matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu – **dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků 107 a více v PE nebo 98 a více v ME**
- pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků HE narozených v daném období dle výpočtu
k 30.06.2015 - I. turnus t.j. - 111/ 99
k 30.09.2015 - II. turnus t.j. - 111 /100
k 31.12.2015 - III. turnus t.j. - 110 / 99
k 31.03.2016 - IV. turnus t.j. - /
- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení.
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno charolais

- hmotnost ve 120 dnech - **180 kg** hmotnosti ve 210 dnech – **290 kg**
- plemenné hodnoty matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu – **dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků 107 a více v PE nebo 97 a více v ME**
- plemenné hodnoty otce nad průměr populace plemenných býků v přímém nebo maternálním efektu, kteří mají narozená telata v KUMP po 1.10.2012 – **dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro otce býčků 107 a více v PE nebo 101 a více v ME**
- pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků CH narozených v daném období dle výpočtu
k 30.06.2015 - I. turnus t.j. - 105/101
k 30.09.2015 - II. turnus t.j. - 104/101
k 31.12.2015 - III. turnus t.j. - 104/101
k 31.03.2016 - IV. turnus t.j. - /
- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení.
- lineární hodnocení matky - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno limousine

- hmotnost ve 120 dnech - **175 kg** hmotnosti ve 210 dnech – **275 kg**
- plemenné hodnoty matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu – **dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků 106 a více v PE nebo 97 a více v ME**
- pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků LI narozených v daném období dle výpočtu
k 30.06.2015 - I. turnus t.j.- 107/ 99
k 30.09.2015 - II. turnus t.j. - 107/ 99
k 31.12.2015 - III. turnus t.j. - 107/100
k 31.03.2016 - IV. turnus t.j. - /
- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení.
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno masný simentál

- hmotnost ve 120 dnech - **180 kg** hmotnosti ve 210 dnech – **295 kg**
- plemenné hodnoty matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu – **dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků 109 a více v PE nebo 100 a více v ME**
- pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků MS narozených v daném období dle výpočtu
k 30.06.2015 - I. turnus t.j.- 107/ 99
k 30.09.2015 - II. turnus t.j. –107/ 99
k 31.12.2015 - III. turnus t.j. - 107/100
k 31.03.2016 - IV. turnus t.j. - /
- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení.
- plemenná příslušnost otce SM100
- lineární hodnocení matky ve všech ukazatelích minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno piemontese

- hmotnost ve 120 dnech (**155 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **260 kg**
(*pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka*)
- lineární hodnocení matky - nesmí vykazovat zjevné vady. Doporučeno je minimální hodnocení 5 bodů ve všech ukazatelích, u prvotek je možno tolerovat 4 za hmotnost
- minimální výše plemenných hodnot matek není stanovena, je ale doporučena minimální výše – **dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků 98 a více v PE nebo 101 a více v ME**
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno salers

- hmotnost ve 120 dnech (**160 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **280 kg**
(*pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech nebo není-li zvážena není povolena žádná odchylka*)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno aubrac

- hmotnost ve 120 dnech (**155 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **260 kg**
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno parthenaise

- hmotnost ve 120 dnech (**165 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **265 kg**
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno shorthorn

- hmotnost ve 120 dnech (**140 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **250 kg**
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno texas longhorn

- hmotnost ve 120 dnech (**130 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele.
(hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena)
- hmotnosti ve 210 dnech (**260 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele.
(hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena)
- hmotnost v 365 dnech (**366 kg**) **musí být zvážena , její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka**
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno andorský hnědý skot

- hmotnost ve 120 dnech (**155 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **250 kg**
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno bazadaise

- hmotnost ve 120 dnech (**155 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **260 kg**
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno rouge des pres

- hmotnost ve 120 dnech (**175 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **280 kg**
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno vosgienne

- hmotnost ve 120 dnech (**145 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena.
- hmotnosti ve 210 dnech – **245 kg**
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech nebo není-li zvážena není povolena žádná odchylka)
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno wagyu

Býci narození v kontrolním roce 2015 (tj. 1.10.2014 – 30. 9. 2015) budou vybírání zpravidla v podzimním období v termínu IV. turnusů 2016 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.8.2016
Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

- hmotnosti ve 210 dnech (**220 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele.
(*hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena*)
- hmotnosti v 365 dnech (**320 kg**) **musí být zvážena , její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka**
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno dexter

Býci narození v kontrolním roce 2015 (tj. 1.10.2014 – 30. 9. 2015) budou vybírání zpravidla v podzimním období v termínu IV. turnusů 2016 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.8.2016
Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

- hmotnosti ve 210 dnech – **min. 138 kg**
(*hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena.*)
- hmotnosti ve 365 dnech – **min. 187 kg** **musí být zvážena , její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka**
- lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Případné výjimky od stanovených podmínek může udělit příslušná Rada plemenné knihy na základě písemné žádosti chovatele.

Schváleno 31.7.2015

Kopecný Jan
Ředitel PK ČSCHMS PRAHA

