

Kriteria dle jednotlivých plemen 2021 - 2022

Všeobecné podmínky pro všechna plemena

- **ověření původu býčka** - stanovení genotypu (SNP) dle platné legislativy
- **ověření původu matky** - alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky
- **test bezrohosti** - pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty**

Pro průměr RPH matek a otců se vychází pro všechny turnusy z výpočtu RPH k **30.6. 2021**

Při změně původu matky se jako rozhodující bere RPH matky po prvním novém výpočtu po opravě původu.

Pro průměr vlastních RPH plemenných býčků se vychází z průměru z posledního známého výpočtu t.j.

I. turnus k 30.06.2021

II. turnus k 30.09.2021

III. turnus k 31.12.2021

IV. turnus k 31.03.2022

Případné vyjimky od stanovených podmínek může udělit příslušná Rada plemenné knihy na základě písemné žádosti chovatele.

Plemeno Aberdeen angus

- **hmotnost ve 120 dnech - 170 kg** - je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech - 290 kg**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **109 a více v PE nebo 103 a více v ME**
 - dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro otce býčků **115 a více v PE nebo 103 a více v ME**
 - vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
 - I. turnus dle výpočtu k 30.06.2021 - t.j. - 114/102**
 - II. turnus dle výpočtu k 30.09.2021 - t.j. - 112/104**
 - III. turnus dle výpočtu k 31.12.2021 - t.j. -**
 - IV. turnus dle výpočtu k 31.03.2022 - t.j. -**
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady
- **test na myostatin (WT/WT)** - býci **musí být otestováni** na přítomnost mutace v myostatinu
- býci narození z embryí importovaných ze zahraničí nemusí plnit žádná selekční kritéria za předpokladu, že odpovídají standardu plemene
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generaci předků býčka

Plemeno Belgické modrobílé

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg**
(je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.)
- **hmotnost ve 210 dnech - 260 kg**
(u hmotností ve 210 dnech je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **104 a více v PE nebo 115 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **genetické vady** - jako otcové býků další generace plemeníků musí být používání pouze testování býci prostí všech 8 známých genetických vad. Výsledek musí být doložen protokolem z laboratoře o provedení vyšetření
- chovatel býčka má možnost rozhodnout o posunutí zahájení odchovu o jeden turnus (tato možnost se týká jak odchovu na OPB, tak i u chovatele). V tomto případě je pak chovatel povinen toto rozhodnutí v dostatečném předstihu písemně oznámit radě plemenné knihy BM.
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Blonde d'aquitaine

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg**
hmotnost ve 210 dnech - 290 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech - 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **test bezrohosti** - pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** matky pro přímý efekt **101 a více** nebo pro maternální efekt **100 a více**
pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt jsou **105 a více** nebo pro maternální efekt **100 a více**
- **lineární hodnocení matky** - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Gasconne

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg**
hmotnost ve 210 dnech - 245 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech - 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - vlastní plemenné hodnoty býčka pro přímý efekt nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků GS narozených v daném období dle výpočtu
k 30.06.2021 - I. turnus t.j. - 109 / 97
k 30.09.2021 - II. turnus t.j. - 108 / 94
k 31.12.2021 - III. turnus t.j. - /
k 31.03.2022 - IV. turnus t.j. - /
Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení.
- **test na dvojí osvalení (MH)** - býček musí být před naskladněním do OPB nebo OCH testován
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Hereford

- **hmotnost ve 120 dnech - 170 kg**
hmotnost ve 210 dnech - 275 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech - 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **113 a více v PE nebo 105 a více v ME**
Pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
pro I.turnus - nad průměr populace počítané k 30.06.2021 **116 / 106**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro II.turnus - nad průměr populace počítané k 30.09.2021 **117 / 106**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 30.09.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro III.turnus - nad průměr populace počítané k 31.12.2021 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.12.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro IV.turnus - nad průměr populace počítané k 31.3.2022 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.3.2022 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** - býček musí být otestován na bezrohost
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Charolais

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg** (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchylky - 3 kg)
 - **hmotnost ve 210 dnech - 310 kg**
 - u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
 - **plemenné hodnoty** nad průměr populace v přímém nebo maternálním efektu
 - dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **106 a více v PE nebo 103 a více v ME**
 - dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro otce býčků **110 a více v PE nebo 105 a více v ME**
- Pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
- pro I.turnus** - nad průměr populace počítané k 30.06.2021 **109 / 104**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
- pro II.turnus** - nad průměr populace počítané k 30.09.2021 **108 / 104**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 30.09.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
- pro III.turnus** - nad průměr populace počítané k 31.12.2021 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.12.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
- pro IV.turnus** - nad průměr populace počítané k 31.3.2022 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.3.2022 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
- Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
 - **test na myostatin** – **test je povinný pro všechny býčky zařazené do odchovu**
 - **test na ataxii** – **test je povinný pro všechny býčky zařazené do odchovu.**
Homozygoti na ataxii (A/A) budou z odchovu vyřazeni
 - **lineární hodnocení matky** - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
 - je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Limousine

- **hmotnost ve 120 dnech - 175 kg** (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchylky - 3 kg)
 - **hmotnost ve 210 dnech - 275 kg**
 - u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
 - **plemenné hodnoty** matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **106 a více v PE nebo 100 a více v ME**
Pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
- pro I.turnus** - nad průměr populace počítané k 30.06.2021 **110 / 100**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
- pro II.turnus** - nad průměr populace počítané k 30.09.2021 **111 / 99**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 30.09.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
- pro III.turnus** - nad průměr populace počítané k 31.12.2021 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.12.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
U III. Turnusu je možno ve výjimečných a oprávněných případech udělit výjimku u PH.
- pro IV.turnus** - nad průměr populace počítané k 31.3.2022 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.3.2022 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
- Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
 - **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
 - je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Masný simentál

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg** (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchyly - 3 kg)
- **hmotnost ve 210 dnech - 315 kg**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **110 a více v PE nebo 99 a více v ME**
 - vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
 - k 30.06.2021 - I. turnus t.j. - 117/96
 - k 30.09.2021 - II. turnus t.j. - 116/97
 - k 31.12.2021 - III. turnus t.j. - /
 - k 31.03.2022 - IV. turnus t.j. - /
- plemenná příslušnost otce SM100
- **test bezrohosti** - test je povinný pro všechny naskladněné býčky
- **lineární hodnocení matky** ve všech ukazatelích minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Piemontese

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech - 260 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchyly - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchyly)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **105 a více v PE nebo 98 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady. Doporučeno je minimální hodnocení 5 bodů ve všech ukazatelích, u prvotek je možno tolerovat 4 za hmotnost
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Salers

- **hmotnost ve 120 dnech - 160 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech - 280 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchyly - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchyly)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **103 a více v PE nebo 91 a více v ME**
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Aubrac

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech - 260 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchyly - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchyly)
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **93 a více v PE nebo 99 a více v ME**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Parthenaise

- **hmotnost ve 120 dnech - 165 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 265 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **96 a více v PE nebo 99 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady. Minimální hodnocení 5 a více. Vyjimka je povolena pouze u bodů za hmotnost, kde není stanovena minimální hranice
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Shorthorn

- **hmotnost ve 120 dnech - 140 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 250 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků **95 a více v PE nebo 110 a více v ME**
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Andorrský hnědý skot

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 250 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Bazadaise

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 260 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Rouge des pres

- **hmotnost ve 120 dnech - 175 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 280 kg**
- (u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Vosgienne

- **hmotnost ve 120 dnech - 145 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 245 kg**
- (u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Uckermärker

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg**
- **hmotnost ve 210 dnech - 290 kg**
- (u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **test bezrohosti** - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenná příslušnost otce UC100 (UCK)
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno wagyu

Býci narození v kontrolním roce 2021 (tj. 1.10.2020 – 30. 9. 2021) budou vybírání v podzimním období v termínu IV. turnusů 2021 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.8.2022

Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

- hmotnost ve 210 dnech (**220 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele.
(hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena)
- hmotnost v 365 dnech (**320 kg**) **musí být zvážena , její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka**
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno dexter

Odchov býčků prováděn výhradně u chovatele, nikoli na odchovných plemenných býků.

Býčci se vybírají zpravidla ve věku od 16 do 18 měsíců, a to na základě Přihlášky k ZV podané na *plemennou knihu* před požadovaným výběrem. Přihlášku stačí zaslat v elektronické podobě. Základní výběr bude proveden po dohodě s příslušným inspektorem .

Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru

- **hmotnost ve 210 dnech** – *hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena.*
- **hmotnost ve 365 dnech** – *musí být zvážena , ale její výše není důvodem pro vyřazení býčka*
- **lineární hodnocení býčka** minimálně 4 body , mimo bodů za hmotnost a výšku v kříži. Za ideální je brána výška s hodnotou 5 bodů. Býček může být vyřazen z důvodu výšky pouze v případě, že jeho výška v kříži v den základního výběru je vyšší než 118 cm
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady
- **test na chondrodysplazii** s negativním výsledkem
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generaci předků býčka

Plemeno Texas longhorn

Býci narození v kontrolním roce 2021 (tj. 1.10.2020 – 30. 9. 2021) budou vybírání v podzimním období v termínu IV. turnusů 2022 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.8.2022. Výběr býčka může být proveden u nového majitele. Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

Býček musí

- být minimálně 1x zvážen do věku 450 dní
- životní přírůstek musí dosahovat min. 0,5 kg (vážení a měření proběhne před datem výběru)
- lineární hodnocení matky- nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenné hodnoty – minimální výše není stanovena
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- býček musí být vybrán maximálně do věku 36 měsíců

Plemeno pincgavský skot

- **hmotnost ve 120 dnech** - 165 kg
- **hmotnost ve 210 dnech** – 250 kg
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **zbarvení** – je *povinné*, aby bílý pruh přetínal všechny čtyři končetiny
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generaci předků býčka

Kopecný Jan
Ředitel PK ČSCHMS PRAHA

