

## Plemeno: Salers

Tabulka 4) Počet narozených telat v kontrolním roce

| genotyp       | narozeno telat celkem | živě narozeno celkem |           |                  | mrtvě narozeno | zmetání celkem | z toho narozeno po ET | podíl naroz. z dvojčat |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
|               |                       | z toho               |           | podíl % z naroz. |                |                |                       |                        |
|               |                       | býků                 | jalovic   |                  |                |                |                       |                        |
| A             | 182                   | 101                  | 81        | 100,0 %          | 0              | 0              | 1                     | 2,7 %                  |
| B             | 0                     | 0                    | 0         | 0,0 %            | 0              | 0              | 0                     | 0,0 %                  |
| C             | 0                     | 0                    | 0         | 0,0 %            | 0              | 0              | 0                     | 0,0 %                  |
| D             | 5                     | 2                    | 3         | 0,0 %            | 0              | 0              | 0                     | 0,0 %                  |
| <b>celkem</b> | <b>187</b>            | <b>103</b>           | <b>84</b> | <b>100,0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1</b>              | <b>2,7 %</b>           |

Tabulka 5) Průběh porodu a hmotnost při narození

| genotyp matky | průběh porodu (podíl %)        | hodnocení průběhu porodu v % |              |                |              |              |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|               | porodní hmotnost               | 1                            | 2            | 1 + 2          | 3            | 4            |
| A             | průběh porodu (podíl %)        | 99,5 %                       | 0,5 %        | <b>100,0 %</b> | 0,0 %        | 0,0 %        |
|               | porodní hmotnost               | 36,6                         | 41,0         | <b>36,6</b>    | 0,0          | 0,0          |
| B             | průběh porodu (podíl %)        | 0,0 %                        | 0,0 %        | <b>0,0 %</b>   | 0,0 %        | 0,0 %        |
|               | porodní hmotnost               | 0,0                          | 0,0          | <b>0,0</b>     | 0,0          | 0,0          |
| C             | průběh porodu (podíl %)        | 0,0 %                        | 0,0 %        | <b>0,0 %</b>   | 0,0 %        | 0,0 %        |
|               | porodní hmotnost               | 0,0                          | 0,0          | <b>0,0</b>     | 0,0          | 0,0          |
| D             | průběh porodu (podíl %)        | 0,0 %                        | 0,0 %        | <b>0,0 %</b>   | 0,0 %        | 0,0 %        |
|               | porodní hmotnost               | 0,0                          | 0,0          | <b>0,0</b>     | 0,0          | 0,0          |
| K             | průběh porodu (podíl %)        | 100,0 %                      | 0,0 %        | <b>100,0 %</b> | 0,0 %        | 0,0 %        |
|               | porodní hmotnost               | 33,0                         | 0,0          | <b>33,0</b>    | 0,0          | 0,0          |
| <b>celkem</b> | <b>průběh porodu (podíl %)</b> | <b>99,5 %</b>                | <b>0,5 %</b> | <b>100,0 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
|               | <b>porodní hmotnost</b>        | <b>36,5</b>                  | <b>41,0</b>  | <b>36,5</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |


Tabulka 6) Hodnocení průběhu porodu podle věku při otelení

| věk při otelení krávy | podíl ze všech % | porodní hmotnost | živě narozená telata |              | ztráty telat při porodu |              | podíl ztrát % |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                       |                  |                  | snadné               | komplikov.   | snadné                  | komplikov.   |               |
| do 2 let              | 0,0 %            | 0,0              | 0,0 %                | 0,0 %        | 0,0 %                   | 0,0 %        | 0,0 %         |
| do 3 let              | 17,6 %           | 36,3             | 100,0 %              | 0,0 %        | 0,0 %                   | 0,0 %        | 0,0 %         |
| do 4 let              | 16,6 %           | 35,1             | 100,0 %              | 0,0 %        | 0,0 %                   | 0,0 %        | 0,0 %         |
| do 5 let              | 17,1 %           | 36,9             | 100,0 %              | 0,0 %        | 0,0 %                   | 0,0 %        | 0,0 %         |
| 5 a více              | 48,7 %           | 37,0             | 100,0 %              | 0,0 %        | 0,0 %                   | 0,0 %        | 100,0 %       |
| <b>celkem</b>         | <b>100,0 %</b>   | <b>36,5</b>      | <b>100,0 %</b>       | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b>            | <b>0,0 %</b> | <b>0,0 %</b>  |


Tabulka 7) Reprodukční ukazatele krav podle genotypu

| genotyp matky | podíl otel. ze všech | věk při I. otelení | průměrné mezidobí (podle věku krávy při otelení) |              |              |              |              |
|---------------|----------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                      |                    | do 3 let   | do 4 let     | do 5 let     | 5 a více     | celkem       |
| A             | 97,3 %               | 3,0                | 0,0  | 376,1        | 443,1        | 478,7        | 458,8        |
| B             | 0,0 %                | 0,0 %              | 0,0 %  | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| C             | 0,0 %                | 0,0 %              | 0,0 %  | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| D             | 2,7 %                | 3,1                | 0,0 %  | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| K             | 0,0 %                | 0,0 %              | 0,0 %  | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| <b>celkem</b> | <b>100,0 %</b>       | <b>3,0</b>         | <b>0,0</b>                                       | <b>376,1</b> | <b>443,1</b> | <b>485,3</b> | <b>463,5</b> |


Graf 2) Variabilita mezidobí u krav otelených v kontrolním roce (% ze všech otelených)




Graf 3) Variabilita věku krav při otelení



Graf 4) Variabilita věku při I. otelení (v měsících)



Graf 5) Rozložení porodů v průběhu kontrolního roku (% podíl ze všech porodů)



Graf 6) Ztráty telat při narození podle měsíců telení (podíl z telení v měsíci)

Během kontrolního roku nebyly zaznamenány žádné ztráty při porodu


Tabulka 8) Zajišťování reprodukce ve stádech

| způsob plemnitby     | počet býků | počet nar. telat | narozeno kusů z celkového počtu |               |               |              |               |              | průměr na 1 býka |
|----------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
|                      |            |                  | do 5                            | 6 až 10       | 11 až 15      | 16 až 20     | 21 až 30      | 31 a víc     |                  |
| <i>inseminace</i>    | 10         | 61               | 60,0 %                          | 30,0 %        | 10,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %         | 0,0 %        | 6,1              |
| <i>přirozená pl.</i> | 23         | 126              | 73,9 %                          | 13,0 %        | 4,3 %         | 4,3 %        | 4,3 %         | 0,0 %        | 5,5              |
| <i>harém</i>         | x          | 0                | x                               | x             | x             | x            | x             | x            | x                |
| <b>celkem</b>        | <b>33</b>  | <b>187</b>       | <b>39,6 %</b>                   | <b>24,1 %</b> | <b>14,4 %</b> | <b>9,1 %</b> | <b>12,8 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>5,7</b>       |


Tabulka 9) Členění velikosti chovů podle počtu narozených telat

| do 30 ks | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271 a víc |
|----------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 93,3 %   | 6,7 % | 0,0 % | 0,0 %  | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %     |

Graf 7) Hmotnost telat podle věku matky při otelení



Graf 8) Hmotnost telat podle období otelení



Tabulka 10a) Členění chovů podle dosažené užitkovosti (hmotnost ve 120 dnech)

| pohlaví         | počet zvaž. telat | dosažená hmotnost (kg) |              |              |              |               |               |               |               |
|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                   | do 140                 | 141-150      | 151-160      | 161-170      | 171-180       | 181-190       | 191-200       | 201 a víc     |
| <i>býčci</i>    | 58                | 0,0 %                  | 0,0 %        | 8,3 %        | 8,3 %        | 25,0 %        | 16,7 %        | 16,7 %        | 25,0 %        |
| <i>jalovice</i> | 29                | 9,1 %                  | 9,1 %        | 0,0 %        | 18,2 %       | 9,1 %         | 36,4 %        | 0,0 %         | 18,2 %        |
| <b>celkem</b>   | <b>87</b>         | <b>0,0 %</b>           | <b>7,7 %</b> | <b>7,7 %</b> | <b>7,7 %</b> | <b>23,1 %</b> | <b>15,4 %</b> | <b>15,4 %</b> | <b>23,1 %</b> |

Tabulka 10b) Členění chovů podle dosažené užitkovosti (hmotnost v 210 dnech)

| pohlaví         | počet zvaž. telat | dosažená hmotnost (kg) |              |              |               |              |              |              |               |               |              |               |
|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                 |                   | do 210                 | 211-220      | 221-230      | 231-240       | 241-250      | 251-260      | 261-270      | 271-280       | 281-290       | 291-300      | 301 a víc     |
| <i>býčci</i>    | 59                | 0,0 %                  | 8,3 %        | 0,0 %        | 0,0 %         | 8,3 %        | 0,0 %        | 8,3 %        | 0,0 %         | 16,7 %        | 16,7 %       | 41,7 %        |
| <i>jalovice</i> | 60                | 0,0 %                  | 9,1 %        | 9,1 %        | 9,1 %         | 9,1 %        | 18,2 %       | 27,3 %       | 9,1 %         | 0,0 %         | 9,1 %        | 0,0 %         |
| <b>celkem</b>   | <b>119</b>        | <b>0,0 %</b>           | <b>7,7 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>15,4 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>7,7 %</b> | <b>0,0 %</b> | <b>15,4 %</b> | <b>15,4 %</b> | <b>7,7 %</b> | <b>30,8 %</b> |

Tabulka 11) Hmotnost telat podle genotypu matek

| genotyp matek |    | hmotnost ve věku |          |         |          |         |          |         |          |
|---------------|----|------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|               |    | při narození     |          | 120 dní |          | 210 dní |          | 365 dní |          |
|               |    | býci             | jalovice | býci    | jalovice | býci    | jalovice | býci    | jalovice |
| A             | kg | 37,7             | 35,3     | 182,5   | 165,3    | 282,5   | 246,2    | 467,6   | 351,1    |
|               | s  | 4,242            | 4,606    | 27,215  | 26,470   | 46,761  | 31,135   | 61,2191 | 40,0857  |
| B             | kg | 0,0              | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
|               | s  | 0,0              | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
| C             | kg | 0,0              | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
|               | s  | 0,0              | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
| D             | kg | 35,0             | 31,7     | 178,0   | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
|               | s  | 7,071            | 2,887    | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
| K             | kg | 0,0              | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
|               | s  | 0,0              | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0      |
| celkem        | kg | 37,6             | 35,2     | 182,4   | 165,3    | 282,5   | 246,2    | 467,6   | 351,1    |
|               | s  | 4,275            | 4,594    | 26,981  | 26,470   | 46,761  | 31,135   | 61,2191 | 40,0857  |

Tabulka 12) Lineární hodnocení zevnějšku telat (podíl %)

| býci  | body – % z celkového počtu hodnocených telat |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 ks | 1  | 2     | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| TR    | 0,0 %  | 0,0 % | 4,0 % | 8,0 %  | 12,0 % | 20,0 % | 18,0 % | 10,0 % | 16,0 % | 12,0 % |
| DT    | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 20,0 % | 58,0 % | 20,0 % | 2,0 %  | 0,0 %  |
| HM    | 0,0 %  | 4,0 % | 2,0 % | 14,0 % | 2,0 %  | 12,0 % | 22,0 % | 12,0 % | 16,0 % | 16,0 % |
| PŠH   | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 6,0 %  | 22,0 % | 50,0 % | 22,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| HH    | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 %  | 4,0 %  | 34,0 % | 58,0 % | 4,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| ŠDZ   | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 %  | 20,0 % | 56,0 % | 22,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| OP    | 0,0 %  | 0,0 % | 4,0 % | 10,0 % | 24,0 % | 44,0 % | 16,0 % | 2,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| OH    | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 %  | 16,0 % | 48,0 % | 28,0 % | 4,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| OZ    | 0,0 %  | 0,0 % | 4,0 % | 6,0 %  | 30,0 % | 50,0 % | 10,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| UT    | 0,0 %  | 0,0 % | 6,0 % | 4,0 %  | 14,0 % | 40,0 % | 32,0 % | 4,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |

| jalovice | body – % z celkového počtu hodnocených telat |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20 ks    | 1  | 2     | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| TR       | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 %  | 10,0 % | 15,0 % | 5,0 %  | 25,0 % | 30,0 % | 10,0 % |
| DT       | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 %  | 5,0 %  | 35,0 % | 50,0 % | 5,0 %  | 5,0 %  | 0,0 %  |
| HM       | 10,0 %                                       | 5,0 % | 5,0 % | 15,0 % | 5,0 %  | 10,0 % | 35,0 % | 10,0 % | 5,0 %  | 0,0 %  |
| PŠH      | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 %  | 35,0 % | 60,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| HH       | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 %  | 10,0 % | 40,0 % | 45,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| ŠDZ      | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 %  | 30,0 % | 50,0 % | 15,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| OP       | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 10,0 % | 45,0 % | 40,0 % | 5,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| OH       | 0,0 %  | 0,0 % | 0,0 % | 10,0 % | 25,0 % | 55,0 % | 10,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| OZ       | 0,0 %  | 0,0 % | 5,0 % | 5,0 %  | 35,0 % | 45,0 % | 10,0 % | 0,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |
| UT       | 0,0 %  | 0,0 % | 5,0 % | 5,0 %  | 30,0 % | 45,0 % | 10,0 % | 5,0 %  | 0,0 %  | 0,0 %  |

Tabulka 13) Nejlepší chovatelé čistokrevných telat (genotyp „A“) v kontrolním roce 2016

| pořadí | chovatel                              | celkem telat | hmotnost 120 dnů |     | hmotnost 210 dnů |     |
|--------|---------------------------------------|--------------|------------------|-----|------------------|-----|
|        |                                       |              | zváženo          | kg  | zváženo          | kg  |
| 1      | Mendelova univerzita Brno-ŠZP Žabčice | 1            | 100 %            | 196 | 100 %            | 325 |
|        | Farma Kozák, s.r.o.                   | 8            | 88 %             | 202 | 100 %            | 312 |
|        | Vaňousek Vladimír, farma Javorná      | 16           | 63 %             | 213 | 75 %             | 298 |
| 2      | Vilánek Miloslav, Čestice             | 4            | 75 %             | 181 | 25 %             | 333 |
| 3      | Orlovský Věroslav, Veletiny           | 5            | 100 %            | 190 | 80 %             | 303 |
| 4      | Agrospol Holding s.r.o.               | 5            | 100 %            | 194 | 100 %            | 279 |
| 5      | Loos Adolf, Hora Svaté Kateřiny       | 7            | 100 %            | 180 | 100 %            | 283 |
|        | Hodonický Karel, Okrouhlé Hradiště    | 17           | 6 %              | 205 | 18 %             | 233 |
| 6      | Kraml Eduard, Stachy                  | 27           | 44 %             | 180 | 85 %             | 282 |
| 7      | Tájek Jaroslav, Zvíkov                | 2            | 50 %             | 173 | 100 %            | 272 |
| 8      | Vondrušková Věra, Protivec            | 19           | 11 %             | 168 | 95 %             | 251 |
| 9      | Eco Farm CZ s.r.o., Frymburk          | 25           | 36 %             | 142 | 64 %             | 236 |
| 10     | Krejcar David, Těšínov                | 39           | 59 %             | 156 | 49 %             | 217 |

Do hodnocení byly zahrnuty chovy, kde byla telata vážena ve 120 dnech věku i 210 dnech věku.

**Vysvětlivky:**

TR – tělesný rámec, DT – délka těla, HM – hmotnost, PŠH – přední šířka hrudníku, HH – hloubka hrudníku, ŠDZ – šířka/délka zádě, PL – osvalení plece, OH – osvalení hřbetu, OZ – osvalení zádě, UT – užitkový typ