



Růstové standardy plemene HI



Růstové standardy plemene GA

Býci HI – hmotnost a výška v kříži podle hodnocení zevnějšku

rok	kusů	věk	měsíců	hmotnost	kříž
2004	14	451	14,8	317	115
2005	8	982	32,2	399	117
2006	12	593	19,4	378	117
2007	19	454	14,9	326	113
2008	12	620	20,3	465	120
2009	12	537	17,6	395	119
2010	5	716	23,5	455	120
2011	4	744	24,4	426	119
2012	13	418	13,7	305	114
2013	3	700	23,0	518	123
2014	6	768	25,2	487	122

Býci GA – hmotnost a výška v kříži podle hodnocení zevnějšku

rok	kusů	věk	měsíců	hmotnost	kříž
2004	13	510	16,7	360	112
2005	16	490	16,1	418	120
2006	28	499	16,4	450	122
2007	30	534	17,5	497	125
2008	17	569	18,7	474	122
2009	15	490	16,1	379	120
2010	15	475	15,6	384	121
2011	26	539	17,7	446	123
2012	16	552	18,1	451	123
2013	15	471	15,4	394	118
2014	13	490	16,1	395	120

Krávy HI – hmotnost a výška v kříži podle hodnocení zevnějšku

rok	kusů	věk	měsíců	hmotnost	kříž
2004	21	2560	83,9	484	120
2005	1	1796	58,9	524	123
2006	60	2430	79,7	491	122
2007	11	2031	66,6	438	119
2008	5	1797	58,9	470	120
2009	35	2657	87,1	482	122
2010	12	1832	60,1	473	122
2011	21	1929	63,2	509	123
2012	11	2206	72,3	493	120
2013	22	1999	65,5	494	123
2014	15	1621	53,1	442	123

Krávy GA – hmotnost a výška v kříži podle hodnocení zevnějšku

rok	kusů	věk	měsíců	hmotnost	kříž
2004	15	2015	66,1	541	126
2005	24	2000	65,6	554	125
2006	13	2177	71,4	573	129
2007	12	1852	60,7	541	125
2008	20	1947	63,8	542	126
2009	52	3162	103,7	605	134
2010	19	1658	54,4	554	128
2011	29	1945	63,8	552	125
2012	34	2130	69,8	544	125
2013	32	1491	48,9	519	125
2014	43	1853	60,8	565	128

Býci HI – výška v kříži podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	14	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	42,9%	21,4%	14,3%	14,3%	7,1%	0,0%	6,2
2005	8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	37,5%	37,5%	0,0%	12,5%	0,0%	6,6
2006	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	50,0%	8,3%	8,3%	8,3%	0,0%	6,3
2007	19	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%	36,8%	36,8%	10,5%	5,3%	5,3%	0,0%	5,9
2008	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	41,7%	25,0%	16,7%	0,0%	8,3%	6,8
2009	12	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	16,7%	16,7%	8,3%	33,3%	16,7%	7,8
2010	5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	20,0%	6,6
2011	4	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	5,8
2012	13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,1%	38,5%	15,4%	23,1%	0,0%	0,0%	6,4
2013	3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	33,3%	33,3%	8,7
2014	6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	16,7%	0,0%	50,0%	8,3

Býci GA – výška v kříži podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	13	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	23,1%	30,8%	15,4%	7,7%	0,0%	7,7%	6,1
2005	16	0,0%	6,3%	6,3%	18,8%	31,3%	18,8%	12,5%	0,0%	6,3%	0,0%	5,2
2006	28	3,6%	3,6%	0,0%	0,0%	21,4%	17,9%	14,3%	14,3%	14,3%	10,7%	6,8
2007	30	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	10,0%	3,3%	26,7%	10,0%	13,3%	30,0%	7,8
2008	17	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%	11,8%	17,6%	23,5%	5,9%	11,8%	23,5%	7,4
2009	15	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	20,0%	20,0%	13,3%	6,7%	0,0%	6,7%	5,7
2010	15	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%	13,3%	26,7%	20,0%	6,7%	0,0%	20,0%	6,7
2011	26	0,0%	0,0%	0,0%	11,5%	7,7%	15,4%	19,2%	23,1%	0,0%	23,1%	7,3
2012	16	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	12,5%	18,8%	12,5%	31,3%	6,3%	12,5%	7,2
2013	15	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	33,3%	26,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9
2014	13	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	15,4%	30,8%	0,0%	0,0%	23,1%	15,4%	6,8

Krávy HI – výška v kříži podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,5%	33,3%	19,0%	28,6%	4,8%	4,8%	7,0
2005	1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0 %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0
2006	60	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	26,7%	30,0%	16,7%	16,7%	8,0
2007	11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	36,4%	0,0%	45,5%	18,2%	8,5
2008	5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	40,0%	20,0%	8,2
2009	35	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	11,4%	11,4%	11,4%	20,0%	40,0%	8,5
2010	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	25,0%	16,7%	16,7%	8,3%	25,0%	7,7
2011	21	0,0%	4,8%	0,0%	4,8%	4,8%	0,0%	14,3%	9,5%	4,8%	57,1%	8,4
2012	11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	36,4%	36,4%	18,2%	0,0%	7,6
2013	22	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	4,5%	4,5%	4,5%	27,3%	22,7%	31,8%	8,3
2014	15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	13,3%	20,0%	60,0%	9,3

Krávy GA – výška v kříži podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	15	0,0%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	20,0%	46,7%	13,3%	6,7%	7,5
2005	24	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	8,3%	12,5%	20,8%	12,5%	20,8%	8,3%	6,8
2006	13	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	7,7%	30,8%	15,4%	38,5%	8,5
2007	12	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	33,3%	16,7%	8,3%	8,3%	16,7%	8,3%	6,5
2008	20	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	10,0%	20,0%	35,0%	10,0%	15,0%	7,7
2009	52	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,6%	5,8%	3,8%	0,0%	3,8%	76,9%	9,1
2010	19	0,0%	5,3%	0,0%	5,3%	5,3%	0,0%	0,0%	15,8%	42,1%	26,3%	8,3
2011	29	0,0%	3,4%	17,2%	6,9%	13,8%	10,3%	3,4%	13,8%	13,8%	17,2%	6,5
2012	34	11,8%	2,9%	8,8%	2,9%	5,9%	5,9%	11,8%	17,6%	8,8%	23,5%	6,6
2013	32	0,0%	3,1%	3,1%	3,1%	6,3%	6,3%	18,8%	28,1%	21,9%	9,4%	7,4
2014	43	2,3%	0,0%	4,7%	0,0%	4,7%	4,7%	11,6%	18,6%	7,0%	46,5%	8,3

Býci HI – hmotnost podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	14	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	42,9%	35,7%	7,1%	0,0%	0,0%	6,4
2005	8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	37,5%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	6,6
2006	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	8,3%	41,7%	25,0%	8,3%	0,0%	7,0
2007	19	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	21,1%	21,1%	36,8%	5,3%	0,0%	15,8%	6,9
2008	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	25,0%	16,7%	8,3%	0,0%	33,3%	7,5
2009	12	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	25,0%	33,3%	16,7%	0,0%	16,7%	7,2
2010	5	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	40,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,2
2011	4	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	6,5
2012	13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	38,5%	38,5%	0,0%	0,0%	7,7%	6,5
2013	3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%	6,7
2014	6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	16,7%	16,7%	7,2

Býci GA – hmotnost podle lineáru

rok	body	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	13	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	7,7%	7,7%	15,4%	23,1%	7,7%	23,1%	7,4
2005	16	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,8%	0,0%	6,3%	31,3%	43,8%	8,8
2006	28	0,0%	3,6%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	7,1%	14,3%	0,0%	71,4%	9,0
2007	30	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	6,7%	13,3%	16,7%	56,7%	9,1
2008	17	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%	11,8%	5,9%	5,9%	17,6%	52,9%	8,8
2009	15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%	0,0%	20,0%	20,0%	6,7%	40,0%	8,3
2010	15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	26,7%	0,0%	26,7%	40,0%	8,6
2011	26	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,5%	15,4%	15,4%	15,4%	42,3%	8,6
2012	16	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,8%	12,5%	0,0%	6,3%	62,5%	8,8
2013	15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%	0,0%	13,3%	26,7%	46,7%	8,9
2014	13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	23,1%	46,2%	8,7

Krávy HI – hmotnost podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%	28,6%	23,8%	33,3%	9,5%	0,0%	7,1
2005	1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0 %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0
2006	60	0,0%	0,0%	3,3%	6,7%	13,3%	20,0%	23,3%	6,7%	13,3%	13,3%	6,9
2007	11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	36,4%	36,4%	9,1%	9,1%	0,0%	6,7
2008	5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	7,2
2009	35	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	25,7%	22,9%	28,6%	5,7%	2,9%	0,0%	5,9
2010	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	16,7%	25,0%	16,7%	0,0%	8,3%	6,6
2011	21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,5%	23,8%	33,3%	14,3%	4,8%	14,3%	7,2
2012	11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,2%	45,5%	18,2%	18,2%	0,0%	7,4
2013	22	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,2%	13,6%	27,3%	4,5%	22,7%	13,6%	7,4
2014	15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	20,0%	40,0%	0,0%	6,7%	0,0%	6,3

Krávy GA – hmotnost podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	15	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	26,7%	20,0%	26,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,5
2005	24	0,0%	0,0%	0,0%	4,2%	8,3%	20,8%	37,5%	12,5%	12,5%	4,2%	7,0
2006	13	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	7,7%	53,8%	7,7%	15,4%	7,7%	7,3
2007	12	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	8,3%	16,7%	50,0%	8,3%	0,0%	8,3%	6,6
2008	20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	20,0%	20,0%	20,0%	5,0%	5,0%	6,7
2009	52	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	3,8%	7,7%	30,8%	15,4%	26,9%	13,5%	7,9
2010	19	0,0%	0,0%	0,0%	10,5%	10,5%	10,5%	26,3%	10,5%	21,1%	10,5%	7,2
2011	29	0,0%	3,4%	6,9%	3,4%	6,9%	17,2%	20,7%	13,8%	13,8%	13,8%	7,0
2012	34	2,9%	0,0%	0,0%	11,8%	17,6%	8,8%	29,4%	8,8%	11,8%	8,8%	6,6
2013	32	0,0%	3,1%	0,0%	18,8%	15,6%	15,6%	28,1%	3,1%	3,1%	12,5%	6,3
2014	43	0,0%	0,0%	0,0%	7,0%	7,0%	9,3%	30,2%	9,3%	20,9%	16,3%	7,6

Býci HI – užitkový typ podle lineáru

rok	kusy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	14	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,1%	35,7%	42,9%	7,1%	7,1%	0,0%	6,7
2005	8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	25,0%	37,5%	25,0%	0,0%	0,0%	6,8
2006	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	58,3%	25,0%	8,3%	0,0%	0,0%	6,3
2007	19	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%	31,6%	57,9%	5,3%	0,0%	0,0%	6,6
2008	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	58,3%	16,7%	8,3%	0,0%	0,0%	6,2
2009	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	16,7%	58,3%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3
2010	5	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	40,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,4
2011	4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3
2012	13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	69,2%	15,4%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0
2013	3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%	6,7
2014	6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	66,7%	16,7%	0,0%	0,0%	7,0

Býci GA – užitkový typ podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	13	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	7,7%	23,1%	30,8%	30,8%	0,0%	0,0%	6,7
2005	16	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,8%	56,3%	25,0%	0,0%	0,0%	7,1
2006	28	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,9%	42,9%	35,7%	3,6%	0,0%	0,0%	6,3
2007	30	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%	46,7%	26,7%	10,0%	3,3%	0,0%	6,4
2008	17	0,0%	0,0%	5,9%	0,0%	23,5%	35,3%	29,4%	5,9%	0,0%	0,0%	6,0
2009	15	0,0%	0,0%	13,3%	13,3%	26,7%	26,7%	6,7%	13,3%	0,0%	0,0%	5,4
2010	15	0,0%	0,0%	13,3%	0,0%	13,3%	20,0%	46,7%	6,7%	0,0%	0,0%	6,1
2011	26	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	23,1%	42,3%	23,1%	3,8%	0,0%	0,0%	5,8
2012	16	0,0%	0,0%	6,3%	12,5%	12,5%	37,5%	18,8%	12,5%	0,0%	0,0%	5,9
2013	15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	40,0%	46,7%	6,7%	0,0%	0,0%	6,5
2014	13	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	30,8%	30,8%	15,4%	15,4%	0,0%	0,0%	6,0

Krávy HI – užitkový typ podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,6%	42,9%	9,5%	0,0%	0,0%	6,6
2005	1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0 %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0
2006	60	0,0%	0,0%	0,0%	3,3%	8,3%	35,0%	38,3%	15,0%	0,0%	0,0%	6,5
2007	11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	36,4%	45,5%	9,1%	0,0%	0,0%	6,5
2008	5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	60,0%	0,0%	20,0%	0,0%	7,2
2009	35	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,9%	54,3%	22,9%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0
2010	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	58,3%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3
2011	21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,5%	52,4%	33,3%	4,8%	0,0%	0,0%	6,3
2012	11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	36,4%	36,4%	18,2%	0,0%	0,0%	6,6
2013	22	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	18,2%	27,3%	36,4%	13,6%	0,0%	0,0%	6,4
2014	15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	53,3%	46,7%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5

Krávy GA – užitkový typ podle lineáru

rok	kusů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prům
2004	15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%	26,7%	46,7%	13,3%	0,0%	0,0%	6,6
2005	24	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	20,8%	37,5%	33,3%	0,0%	0,0%	7,0
2006	13	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	46,2%	38,5%	15,4%	0,0%	0,0%	6,7
2007	12	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	33,3%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	6,6
2008	20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	55,0%	5,0%	0,0%	0,0%	6,7
2009	52	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	34,6%	50,0%	13,5%	0,0%	0,0%	6,7
2010	19	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,5%	31,6%	47,4%	10,5%	0,0%	0,0%	6,6
2011	29	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,9%	37,9%	34,5%	20,7%	0,0%	0,0%	6,7
2012	34	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	17,6%	38,2%	41,2%	0,0%	0,0%	0,0%	6,1
2013	32	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	12,5%	43,8%	34,4%	3,1%	3,1%	0,0%	6,3
2014	43	0,0%	0,0%	0,0%	11,6%	16,3%	25,6%	30,2%	16,3%	0,0%	0,0%	6,2

Standard výšky pro býky HI – 6 až 24 měsíců

Standard výšky pro býky HI – 26 až 48 měsíců

	26 měs	28 měs	30 měs	36 měs	42 měs	48 měs
10						
	128	129	129	130	130	131
9						
	126	127	127	128	128	129
8						
	125	126	126	127	127	128
7						
	124	125	125	126	126	127
6						
	123	124	124	125	125	126
5						
	122	123	123	124	124	125
4						
	121	122	122	123	123	124
3						
	120	121	121	122	122	123
2						
	118	119	119	120	120	121
1						

Nové hodnocení

1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů	7 bodů	8 bodů	9 bodů	10 bodů	celkem
31	24	25	35	38	37	31	32	35	32	320
9,7%	7,5%	7,8%	10,9%	11,9%	11,6%	9,7%	10,0%	10,9%	10,0%	

Staré hodnocení

1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů	7 bodů	8 bodů	9 bodů	10 bodů	celkem
13	10	7	13	64	68	63	30	22	30	320
4,1%	3,1%	2,2%	4,1%	20,0%	21,3%	19,7%	9,4%	6,9%	9,4%	

Standard výšky pro býky GA – 6 až 24 měsíců

Standard výšky pro býky GA – 26 až 48 měsíců

	26 měs	28 měs	30 měs	36 měs	42 měs	48 měs
10						
	135	135	136	138	140	142
9						
	133	133	134	136	138	140
8						
	131	131	132	134	136	138
7						
	130	130	131	133	135	137
6						
	129	129	130	132	134	136
5						
	128	128	129	131	133	135
4						
	127	127	128	130	132	134
3						
	125	125	126	128	130	132
2						
	123	123	124	126	128	130
1						

Nové hodnocení

1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů	7 bodů	8 bodů	9 bodů	10 bodů	celkem
34	35	56	46	32	32	38	55	42	88	458
7,4%	7,6%	12,2%	10,0%	7,0%	7,0%	8,3%	12,0%	9,2%	19,2%	

Staré hodnocení

1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů	7 bodů	8 bodů	9 bodů	10 bodů	celkem
26	11	8	48	70	71	73	41	45	65	458
5,7%	2,4%	1,7%	10,5%	15,3%	15,5%	15,9%	9,0%	9,8%	14,2%	

Standard výšky pro plmenice HI – věk 6 až 19 měsíců

Standard výšky pro plemenice HI – věk 20 až 72 měsíců

Nové hodnocení

1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů	7 bodů	8 bodů	9 bodů	10 bodů	celkem
19	53	35	62	27	35	51	11	34	13	340
5,6%	15,6%	10,3%	18,2%	7,9%	10,3%	15,0%	3,2%	10,0%	3,8%	

Staré hodnocení

1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů	7 bodů	8 bodů	9 bodů	10 bodů	celkem
5	5	3	7	16	42	64	63	54	81	340
1,5%	1,5%	0,9%	2,1%	4,7%	12,4%	18,8%	18,5%	15,9%	23,8%	

Standard výšky pro plemenice GA – věk 6 až 19 měsíců

Standard výšky pro plemenice GA – věk 20 až 66 měsíců

Nové hodnocení

1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů	7 bodů	8 bodů	9 bodů	10 bodů	celkem
24	48	44	34	52	37	28	34	50	111	462
5,2%	10,4%	9,5%	7,4%	11,3%	8,0%	6,1%	7,4%	10,8%	24,0%	

Staré hodnocení

1 bod	2 body	3 body	4 body	5 bodů	6 bodů	7 bodů	8 bodů	9 bodů	10 bodů	celkem
10	8	19	19	40	36	52	82	64	132	462
2,2%	1,7%	4,1%	4,1%	8,7%	7,8%	11,3%	17,7%	13,9%	28,6%	

Plemenní býci HI hodnocení dle nového hodnocení – 1 bodem

věk	staré hodnocení							celkem
	1	2	3	4	5	6	7	
7	90	95						93
8-10		97						97
11	103							103
12				106			105	106
13	103				108			104
14	109		102		108			106
15				108				108
16					111			111
17	112				112	112		112
18	113				113			113
22-23					114	116	116	115
26 a víc						116		116
průměr	105	96	102	107	111	114	111	107

Plemenní býci HI hodnocení dle nového hodnocení – 10 body

věk	staré hodnocení					celkem
	6	7	8	9	10	
6					108	108
7					108	108
8-10					119	119
11					118	118
12					118	118
13		119		119	121	120
14		123			120	122
15			124			124
21	127					127
24-25					128	128
26 a víc				131	133	132
průměr	127	121	124	125	113	116

Plemenní býci GA hodnocení dle nového hodnocení – 1 bodem

věk	staré hodnocení					celkem
	1	2	4	5	6	
7	95					95
8	100					100
12	103					103
13	107					107
14			113			113
15	114		115	115		115
16	114			116		115
17	114		117			116
18	117			118		117
19-20	115			119		117
25 a víc		120			117	119
průměr	107	120	115	117	117	111

Plemenní býci GA hodnocení dle nového hodnocení – 10 body

věk	staré hodnocení					celkem
	6	7	8	9	10	
6		108	108	107	111	110
7	110		113	111	114	112
8		114	115	114	115	115
9					118	118
10-11				118	123	120
12			124		126	125
13		125	125	124	126	125
14			128	129	130	129
15					129	129
18				131	134	133
19-20					136	136
21-22					136	136
23-24				136	136	136
25 a víc				137	138	138
průměr	110	115	117	117	123	120

Děkuji za pozornost



Rousov 3.2.2015

Karel Šeba