HODNOCENÍ KONDICE

Kondicí zvířete rozumíme jeho výživový a současně i zdravotní stav.

Proč hodnotit kondici?

Hodnocení kondice zvířete vychází z potřeby o co nejobjektivnější lineární hodnocení zvířete, především co se týče úrovně osvalení. Obecně volíme pro lineární hodnocení období, kdy je zvíře v co nejlepším výživovém/kondičním stavu.

V aktuální podobě je často nutno volit mezi optimální dobou vs potřebou zvíře hodnotit i za cenu, že není v ideální kondici (např. tele ještě nebylo odstaveno, ale jedná se o potenciálního plemenného býčka, jehož matka musí být hodnocena a plnit danou úroveň lineárního hodnocení povinnou pro matky býků).

Cílem je tedy větší objektivnost hodnocení, snížit vliv období hodnocení a tudíž i zjednodušení pro chovatele, neboť nebude muset volit nejvhodnější období, které však nemusí nutně korespondovat s managementem stáda.

Jaké kategorie hodnotit?

Hodnocení kondice by se do budoucna mělo stát nedílnou součástí lineárního hodnocení, tudíž by měly být hodnoceny krávy na prvním a třetím otelení, telata při teo 210, býci při základním výběru do plemenitby a na požádání chovatele jakékoli jiné kategorie.

Jak hodnotit kondici?

Hodnocení kondice masných plemen bylo inspirováno metodikou, kterou používají francouzští hodnotitelé, společně s metodikou ICAR pro detailnější popis výživového stavu zvířete (návrh metodiky proto obsahuje obrázky i detailní popisy převzaté právě z těchto výše zmiňovaných metodik).

- bodové hodnocení od 1 do 10, kdy 1 = nejhorší, extrémně špatná kondice, 10 = extrémně ztučnělá kondice
- na co je třeba se zaměřit:
    - oblasti ukládání podkožního tuku: kořen ocasu, žebra, lalok, vemeno
    - tloušťka kůže a vzhled srsti
    - hladová jáma



- na co si dát pozor:
    - nehodnotit kondici s ohledem na ostatní kritéria – např. by se nemělo „kompenzovat“ osvalení hřbetu u hubeného zvířete pod záminkou, že by mohlo mít více masa, kdyby bylo v lepší výživové kondici.
    - pozor na extrémy: 1 pouze pro extrémně špatný výživový stav, 10 pouze pro enormně ztučnělé zvíře

      pozor na zvířata, která ukládají výrazně podkožní tuk, přestože jsou spíše hubená

● co je optimální:

○ optimální kondicí rozumíme kondici hodnocenou známkou 5, kdy je zvíře v dobrém výživovém stavu, ukládání podkožního tuku je mírné, má dobře viditelné osvalení, lesklou srst

○ u masného plemene ovšem záleží na životní fázi daného zvířete a proto ani kondice hodnocená známkou 6-7 není brána jako nežádoucí, neboť plně vynikne potenciál zvířete k dobrému osvalení a obdobně, je-li například zvíře mírně pod kondicí (známka 4) v době reprodukce či matka v plné laktaci

DETAILY BODOVÉHO HODNOCENÍ NA STUPNICI 1-10

známka 1	žebra výrazně vystouplá	extrémně špatný výživový stav
	výrazná prohlubeň kolem kořene ocasu	
	vystouplé pánevní kosti i páteř	
	zježená matná srst	
	výrazné břicho	
známka 2	žebra viditelná výrazná prohlubeň kolem kořene ocasu	zvíře je velmi hubené
	kůže výrazně sevřená kolem kořene ocasu	
	vystouplá oblast lopatky, kohoutek	
známka 3	viditelná žebra	zvíře je hubené
	podkožní tuk neviditelný a nehmatný	
	velmi slabé osvalení hřbetu a pánevní oblasti	
známka 4	žebra viditelná	zvíře jen mírně pod kondicí
	uložení podkožního tuku již patrné	
	osvalení již patrné	
známka 5	žebra patrná pohmatem, viditelná jen lehce	zvíře ve střední kondici
	ukládání tuku kolem kořene ocasu patrné spíše pohmatem	
	viditelné osvalení pánevní oblasti, oblasti plece i hřbetu	
známka 6	žebra neviditelná	zvíře mírně nad kondicí
	mírně viditelné ukládání tuku kolem kořene ocasu	
	v dalších oblastech	
	patrné výraznější osvalení	
známka 7	žebra neviditelná	zvíře ve velmi dobré kondici
	již patrné usazování tuku kolem kořene ocasu i po stranách ocasu	
	patrné ukládání tuku i v dalších oblastech	
známka 8	žebra nejsou viditelná	mírně tlusté zvíře
	vystouplé tukové usazeniny kolem kořene ocasu a na ocase	

	počátek ukládání tuku kolem vemene	
	srst lesklá	
známka 9	žebra neviditelná	tlusté zvíře
	výrazně viditelný podkožní tuk ve všech zmiňovaných oblastech	
známka 10	extrémní uložení podkožního tuku ve všech zmiňovaných oblastech	velmi ztučnělé zvíře