

Kritéria dle jednotlivých plemen 2023 - 2024

Všeobecné podmínky pro naskladnění býčků na OPB a pro odchov u chovatele

- a) po odstavu, ve výše uvedených termínech
- b) býček pochází z chovu zapojeného do KUMP stupně „A“ a zapsaného do registru chovů PK.
- c) pochází od vybraných rodičů zapsaných do oddílu „A“ plemenné knihy daného plemene a splňuje kritéria pro dané plemeno stanovené příslušnou radou PK.
Kritéria a podmínky pro naskladnění býčků včetně průměrů RPH jsou zveřejněny na www.cschms.cz
- d) **má ověřen původ a stanoven genotyp SNP** dle platné legislativy, případně proveden test na bezrohost a myostatin (dle podmínek konkrétních plemen).
Majitel býka je povinen odeslat vzorek DNA do laboratoře před zahájením testu na OPB a zahájením odchovu u chovatele. Býčci bez stanoveného genotypu se souhlasným původem nebudou připuštěni k základnímu výběru.
- e) **matka býka má ověřený původ** alespoň ze strany otce doložený osvědčením laboratoře imunogenetiky
- f) **má nasazen nosní kroužek** – na OPB do zahájení testu, respektive do zahájení odchovu u chovatele.
- g) **test bezrohosti** – pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- h) **plemenné hodnoty:**
Pro průměr RPH matek a otců se vychází pro všechny turnusy z výpočtu RPH k **30.6.2023**
Při změně původu matky se jako rozhodující bere RPH matky po prvním novém výpočtu po opravě původu.
Pro průměr vlastních RPH plemenných býčků se vychází z průměru z posledního známého výpočtu t.j.
I. turnus k 30.06.2023
II. turnus k 30.09.2023
III. turnus k 31.12.2023
IV. turnus k 31.03.2024
- i) Přihláška k odchovu u chovatele byla zaslána v termínu a je ke stažení na www.cschms.cz
- j) Případné výjimky od stanovených podmínek může udělit příslušná Rada plemenné knihy na základě písemné žádosti chovatele.

ODCHOV NA UZNANÝCH ODCHOVNÁCH PLEMENNÝCH BÝČKŮ

I. turnus - býčci narození 1.10.2022- 31.12.2022

Začátek příp.obd. Do	Datum zač.testu	den	OPB	Datum konce testu	den	Datum ZV po
27.08.2023	26.09.2023	Úterý	Horní Dubňany	24.01.2024	Středa	13.02.2024
27.08.2023	26.09.2023	Úterý	Todně-Březí	24.01.2024	Středa	13.02.2024
27.08.2023	26.09.2023	Úterý	Osík	24.01.2024	Středa	13.02.2024
27.08.2023	26.09.2023	Úterý	Cunkov	24.01.2024	Středa	13.02.2024
27.08.2023	26.09.2023	Úterý	Měcholupy	24.01.2024	Středa	13.02.2024
27.08.2023	26.09.2023	Úterý	Osíčko	24.01.2024	Středa	13.02.2024
27.08.2023	26.09.2023	Úterý	Janovice	24.01.2024	Středa	13.02.2024

II. turnus - býčci narození 1.1.2023 - 31.3.2023

Začátek příp.obd. Do	Datum zač.testu	den	OPB	Datum konce testu	den	Datum ZV po
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Horní Dubňany	22.03.2024	Pátek	11.04.2024
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Todně-Březí	22.03.2024	Pátek	11.04.2024
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Osík	22.03.2024	Pátek	11.04.2024
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Horní Jadruž	22.03.2024	Pátek	11.04.2024
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Kundratice	22.03.2024	Pátek	11.04.2024
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Janovice	22.03.2024	Pátek	11.04.2024
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Měcholupy	22.03.2024	Pátek	11.04.2024
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Osíčko	22.03.2024	Pátek	11.04.2024
24.10.2023	23.11.2023	Čtvrtek	Cunkov	22.03.2024	Pátek	11.04.2024

III. turnus - býčci narození 1.4.2023 - 30.6.2023

Začátek přip.obd.Do	Datum zač.testu	den	OPB	Datum konce testu	den	Datum ZV po
25.12.2023	24.01.2024	Středa	Kundratice	23.05.2024	Čtvrtek	12.06.2024
25.12.2023	24.01.2024	Středa	Cunkov	23.05.2024	Čtvrtek	12.06.2024
25.12.2023	24.01.2024	Středa	Osík	23.05.2024	Čtvrtek	12.06.2024
25.12.2023	24.01.2024	Středa	Horní Dubňany	23.05.2024	Čtvrtek	12.06.2024
25.12.2023	24.01.2024	Středa	Měcholupy	23.05.2024	Čtvrtek	12.06.2024
25.12.2023	24.01.2024	Středa	Osíčko	23.05.2024	Čtvrtek	12.06.2024
25.12.2023	24.01.2024	Středa	Todně-Březí	23.05.2024	Čtvrtek	12.06.2024

IV. turnus - býčci narození 1.7.2023 - 30.9.2023

Začátek přip.obd.Do	Datum zač.testu	den	OPB	Datum konce testu	den	Datum ZV po
23.04.2024	23.05.2024	Čtvrtek	Cunkov	20.09.2024	Pátek	10.10.2024
23.04.2024	23.05.2024	Čtvrtek	Osík	20.09.2024	Pátek	10.10.2024
23.04.2024	23.05.2024	Čtvrtek	Osíčko	20.09.2024	Pátek	10.10.2024
23.04.2024	23.05.2024	Čtvrtek	H. Dubňany	20.09.2024	Pátek	10.10.2024

ODCHOV BÝKŮ U CHOVATELE

Turnus odchovu	Datum narození býčků	Uzávěrka přihlášek	Datum vážení u OCH		Měsíc základních výběrů
			začátek (+, - 15 dní)	konc (- 15 dní)	
1. turnus	1.10.2022 - 31.12.2022	31.08.2023	30.09.2023	31.01.2024	II-III/2024
2. turnus	1. 1.2023 - 31. 3.2023	31.10.2023	30.11.2023	30.03.2024	IV-V/2024
3. turnus	1. 4.2023 - 30. 6.2023	31.12.2023	31.01.2024	30.5.2024	VI/2024
4. turnus	1. 7.2023 - 30. 9.2023	30.04.2024	31.05.2024	26.09.2024	X/2024

Plemeno Aberdeen angus

- **hmotnost ve 120 dnech - 170 kg** (je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.)
- **hmotnost ve 210 dnech - 290 kg**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **110 a více v PE nebo 103 a více v ME**
 - dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro otce býčků **116 a více v PE nebo 103 a více v ME**
 - vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
- **I. turnus dle výpočtu k 30.06.2023 - t.j. 112/104**
- **II. turnus dle výpočtu k 30.09.2023 - t.j. - /**
- **III. turnus dle výpočtu k 31.12.2023 - t.j. - /**
- **IV. turnus dle výpočtu k 31.03.2024 - t.j. - /**
- **lineární hodnocení matky** – nesmí vykazovat zjevné vady
- **test na myostatin (WT/WT)** - býci **musí být otestováni** na přítomnost mutace v myostatinu
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generaci předků býčka

Plemeno Belgické modrobílé

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** (je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.)

- **hmotnost ve 210 dnech – 260 kg** (u hmotností ve 210 dnech je povolena možnost odchylky – 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** – minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **105 a více v PE nebo 114 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** – minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Blonde d'Aquitaine

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg**
hmotnost ve 210 dnech - 290 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **test bezrohosti** - pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** matky pro přímý efekt **101 a více** nebo pro maternální efekt **100 a více**
pokud matka nesplní tyto podmínky, může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt jsou **105 a více** nebo pro maternální efekt **100 a více**
- **lineární hodnocení matky** - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Gasconne

- **Hmotnost ve 120 dnech: 155 kg** - tato hmotnost je pouze doporučenou hmotností pro chovatele, hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena
- **Hmotnost ve 210 dnech: 245 kg** - tato hmotnost musí být zvážena
- **Hodnocení matky:** matka nesmí vykazovat zjevné vady, lineární hodnocení není podmínkou
- Minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše nad průměrem populace
- **Roční hmotnost: 450 kg** (tolerována je odchylka – 5 kg)
- **Test na dvojí osvalení (MH)** - býček musí být před naskladněním do OPB nebo OCH testován
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu

Plemeno Hereford

- **hmotnost ve 120 dnech - 170 kg**
hmotnost ve 210 dnech - 275 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **114 a více v PE nebo 106 a více v ME**
Pokud matka nesplní tyto podmínky, může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
- **pro I. turnus** - nad průměr populace počítané k 30.06.2023 **117/104**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- **pro II. turnus** - nad průměr populace počítané k 30.09.2023 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 30.09.2023 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- **pro III. turnus** - nad průměr populace počítané k 31.12.2023 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.12.2023 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- **pro IV. turnus** - nad průměr populace počítané k 31.3.2024 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.3.2024 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** - býček musí být otestován na bezrohost
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Charolais

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg** (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchylky - 3 kg)
 - **hmotnost ve 210 dnech - 310 kg**
 - u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
 - **plemenné hodnoty** nad průměr populace v přímém nebo maternálním efektu
 - dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **107 a více v PE nebo 104 a více v ME**
 - dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro otce býčků **111 a více v PE nebo 105 a více v ME**
- Pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky, může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
- pro I. turnus** - nad průměr populace počítané k 30.06.2023 **107/105**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- pro II. turnus** - nad průměr populace počítané k 30.09.2023 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 30.09.2023 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- pro III. turnus** - nad průměr populace počítané k 31.12.2023 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.12.2023 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- pro IV. turnus** - nad průměr populace počítané k 31.3.2024 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.3.2024 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
 - **test na myostatin** - **test je povinný pro všechny býčky zařazené do odchovu**
 - **test na ataxii** - **test je povinný pro všechny býčky zařazené do odchovu.**
Homozygoti na ataxii (A/A) budou z odchovu vyřazeni
 - **lineární hodnocení matky** - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
 - matky prvotelky musí mít ohodnoceny končetiny před ukončením testu vlastní užitkovosti svého potomka (s výjimkou např. uhynulých matek - takový případ nebude znamenat vyřazení býčka z odchovu)
 - je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Limousine

- **hmotnost ve 120 dnech - není definována.** Do odchovu však mohou být zařazeni pouze býci, kteří byli ve 120 dnech zváženi inspektorem. Povinnost vážit 120 d. hmotnost zůstává.
 - **hmotnost ve 210 dnech - 275 kg**
 - u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
 - **plemenné hodnoty** matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **107 a více v PE nebo 99 a více v ME**
Pokud matka nesplní tyto podmínky, může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
- pro I. turnus** - nad průměr populace počítané k 30.06.2023 **110 / 100**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku plemenné hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- pro II. turnus** - nad průměr populace počítané k 30.09.2023 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku plemenné hodnoty spočítané k 30.09.2023 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- pro III. turnus** - nad průměr populace počítané k 31.12.2023 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku plemenné hodnoty spočítané k 31.12.2023 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- U III. turnusu je možno ve výjimečných a oprávněných případech udělit výjimku u PH.
- pro IV. turnus** - nad průměr populace počítané k 31.3.2024 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku plemenné hodnoty spočítané k 31.3.2024 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2023.
- Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
 - **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
 - je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Masný simentál

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg** (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchytky - 3 kg)
- **hmotnost ve 210 dnech - 315 kg**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **111 a více v PE nebo 98 a více v ME**
 - vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
 - I. turnus dle výpočtu k 30.06.2023 - t.j. 116/95**
 - II. turnus dle výpočtu k 30.09.2023 - t.j. - /**
 - III. turnus dle výpočtu k 31.12.2023 - t.j. - /**
 - IV. turnus dle výpočtu k 31.03.2024 - t.j. - /**
- plemenná příslušnost otce SM100
- **test bezrohosti** - **test je povinný** pro všechny naskladněné býčky
- **lineární hodnocení matky** ve všech ukazatelích minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Piemontese

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech - 260 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchytky)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **106 a více v PE nebo 97 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady. Doporučeno je minimální hodnocení 5 bodů ve všech ukazatelích, u prvotek je možno tolerovat 4 za hmotnost
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Salers

- **hmotnost ve 120 dnech - 160 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech - 280 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchytky)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** - test je **povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **103 a více v PE nebo 92 a více v ME**
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Aubrac

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech - 270 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchytky)
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **96 a více v PE nebo 105 a více v ME**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady

- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Parthenaise

- **hmotnost ve 120 dnech - 165 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 265 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **98 a více v PE nebo 100 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady. Minimální hodnocení 5 a více. Výjimka je povolena pouze u bodů za hmotnost, kde není stanovena minimální hranice
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Shorthorn

- **hmotnost ve 120 dnech - 170 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 280 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2023 tj. pro matky býčků **97 a více v PE nebo 105 a více v ME**
- **test bezrohosti - test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- každý chovatel, který bude v následujícím roce mít zájem o výběr býků do plemenitby je povinen do 31.10. podat přihlášku. Zde nemusí uvádět konkrétní zvířata.
- býci budou procházet výběrem v rozmezí 14-24 měsíců věku
- odchov býků je v režimu mimo OPB
- v den výběru musí mít každý býk nasazen nosní kroužek

Plemeno Andorrský hnědý skot

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 250 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Bazadaise

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 260 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Rouge des pres

- **hmotnost ve 120 dnech - 175 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 280 kg**
- (u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchytky)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Vosgienne

- **hmotnost ve 120 dnech - 145 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 245 kg**
- (u hmotností ve 210 je povolena možnost odchytky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchytky)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Uckermärker

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg**
- **hmotnost ve 210 dnech - 290 kg**
- (u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchytky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **test bezrohosti** - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenná příslušnost otce UC100 (UCK)
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno wagyu

Býci narození v kontrolním roce 2024 (tj. 1.10.22 – 30. 9. 2023) budou vybírání v podzimním období v termínu IV. turnusů 2024 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.10.2023. Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

- hmotnost ve 210 dnech (**220 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele. (hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena)
- hmotnost v 365 dnech (**320 kg**) **musí být zvážena, její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka**
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno dexter

Odchov býčků je prováděn výhradně u chovatele, nikoli na odchovných plemenných býků, ani u nového majitele. Býčci se vybírají zpravidla ve věku od 16 do 18 měsíců, minimální věk pro uchovnění je 12 měsíců a maximální věk je 24 měsíců (toto platí pro zvířata narozená po 1.10.2021). Před požadovaným výběrem musí být podaná Přihláška k odchovu býka u chovatele na **plemennou knihu**. Přihlášku stačí zaslat v elektronické podobě. Dále musí být známy výsledky DNA a musí mít nasazen nosní kruh. Základní výběr bude proveden po dohodě s příslušným inspektorem. Při výběru býka pro plemenitbu musí být předveden inspektorovi na vodítku nebo vodící tyči. Pro zápis do PK musí být provedeno vážení a měření ve 210 a 365 dnech. Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

- **lineární hodnocení býčka** - hmotnost a výška minimálně 4 body (3 a méně je vylučující)
Za ideální je brána výška s hodnotou 6 bodů. Býček může být vyřazen z důvodu výšky také v případě, že jeho výška v kříži v den základního výběru je vyšší než 118 cm
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady
- **test na chondrodysplazii** - test již není povinný. Od 1. 1. 2023 zůstává povinnost testovat pouze importovaná zvířata.
- **příbuzenská plemenitba** – může být již v první generaci. Při použití příbuzenské plemenitby v 1. generaci má chovatel oznamovací povinnost směrem k RPK před jejím vlastním použitím

Plemeno Texas longhorn

Býci narození v kontrolním roce 2024 (tj. 1.10.2022 – 30. 9. 2023) budou vybírání v podzimním období v termínu IV. turnusů 2024 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.10.2023.

Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

Býček musí

- být minimálně 1x zvážen do věku 450 dní
- životní přírůstek musí dosahovat min. 0,5 kg/den (vážení a měření proběhne před datem výběru)
- lineární hodnocení matky- nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenné hodnoty – minimální výše není stanovena
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- býček musí být vybrán maximálně do věku 36 měsíců

Plemeno pincgavský skot

- **hmotnost ve 120 dnech** - 165 kg
- **hmotnost ve 210 dnech** – 250 kg
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **zbarvení** – je *povinné*, aby bílý pruh přetínal všechny čtyři končetiny
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generaci předků býčka

Plemeno Galloway

- toto plemeno neprochází OPB
- ovladatelnost býka
- ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- lineární hodnocení matky ve všech ukazatelích minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenná příslušnost otce W100
- hodnocení tělesného rámce v den základního výběru více jak 3 body dle parametrů plemene GA
- hodnocení bodů za hmotnost v den základního výběru více jak 3 body dle parametrů plemene GA a současně minimálně hmotnost v 365 dnech věku **275 kg**



Birovaš Alena
Plemenná kniha ČSCHMS