

Kritéria dle jednotlivých plemen 2024 - 2025

Všeobecné podmínky pro naskladnění býčků na OPB a pro odchov u chovatele

- a) po odstavu, ve výše uvedených termínech
- b) býček pochází z chovu zapojeného do KUMP stupně „A“ a zapsaného do registru chovů PK.
- c) pochází od vybraných rodičů zapsaných do oddílu „A“ plemenné knihy daného plemene a splňuje kritéria pro dané plemeno stanovené příslušnou radou PK.
Kritéria a podmínky pro naskladnění býčků včetně průměrů RPH jsou zveřejněny na www.cschms.cz
- d) **má ověřen původ a stanoven genotyp SNP** dle platné legislativy, případně proveden test na bezrohost a myostatin (dle podmínek konkrétních plemen).
Majitel býka je povinen odeslat vzorek DNA do laboratoře před zahájením testu na OPB a zahájením odchovu u chovatele. Býčci bez stanoveného genotypu se souhlasným původem nebudou připuštěni k základnímu výběru.
- e) **matka býka má ověřený původ** alespoň ze strany otce doložený osvědčením laboratoře imunogenetiky
- f) **má nasazen nosní kroužek** – na OPB do zahájení testu, respektive do zahájení odchovu u odchovu u chovatele.
- g) **test bezrohosti** – Povinnost testovat potomka platí v případě, že jeden z rodičů je heterozygot a chovatel deklaruje potomka jako bezrohého. Není třeba testovat potomstvo dvou homozygotních rodičů (PPxPP, RRxRR). Homozygotně bezrohá zvířata otestovaná se značí PP* a zvířata homozygotního složení z původu budou označena PP. Test bezrohosti neplatí pro plemena aberdeen angus, galloway.
- h) **plemenné hodnoty:**
Pro průměr RPH matek a otců se vychází pro všechny turnusy z výpočtu RPH k **30.6.2024**
Při změně původu matky se jako rozhodující bere RPH matky po prvním novém výpočtu po opravě původu.
Pro průměr vlastních RPH plemenných býčků se vychází z průměru z posledního známého výpočtu t.j.
 - I. turnus k 30.06.2024
 - II. turnus k 30.09.2024
 - III. turnus k 31.12.2024
 - IV. turnus k 31.03.2025
- i) Přihláška k odchovu u chovatele byla zaslána v termínu a je ke stažení na www.cschms.cz
- j) Případné výjimky od stanovených podmínek může udělit příslušná Rada plemenné knihy na základě písemné žádosti chovatele.

Plemeno aberdeen angus

- **hmotnost ve 120 dnech - 170 kg** (je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech - 290 kg**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **105 a více v PE nebo 102 a více v ME**
 - dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro otce býčků **116 a více v PE nebo 104 a více v ME**
 - vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
 - I. turnus dle výpočtu k 30.06.2024 - t.j. **113/104**
 - II. turnus dle výpočtu k 30.09.2024 - t.j. - /
 - III. turnus dle výpočtu k 31.12.2024 - t.j. - /
 - IV. turnus dle výpočtu k 31.03.2025 - t.j. - /
- **lineární hodnocení matky** – nesmí vykazovat zjevné vady
- **test na myostatin (WT/WT)** - býci **musí být otestováni** na přítomnost mutace v myostatinu
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generaci předků býčka

Plemeno belgické modrobílé

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** (je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.)
- **hmotnost ve 210 dnech – 260 kg** (u hmotností ve 210 dnech je povolena možnost odchylky – 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** – minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **102 a více v PE nebo 110 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** – minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady

- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno blonde d'Aquitaine

- **hmotnost ve 120 dnech** - 180 kg
hmotnost ve 210 dnech - 290 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech - 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **test bezrohosti** - pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** matky pro přímý efekt **101 a více** nebo pro maternální efekt **100 a více**
pokud matka nesplní tyto podmínky, může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt jsou **105 a více** nebo pro maternální efekt **100 a více**
- **lineární hodnocení matky** - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno gasconne

- **Hmotnost ve 120 dnech: 155 kg** - tato hmotnost je pouze doporučenou hmotností pro chovatele, hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena
- **Hmotnost ve 210 dnech: 245 kg** - tato hmotnost musí být zvážena
- **Hodnocení matky:** matka nesmí vykazovat zjevné vady, lineární hodnocení není podmínkou
- Minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše nad průměrem populace
- **Roční hmotnost: 450 kg** (tolerována je odchylka - 5 kg)
- **Test na dvojí osvalení (MH)** - býček musí být před naskladněním do OPB nebo OCH testován
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu

Plemeno hereford

- **hmotnost ve 120 dnech** - 170 kg
hmotnost ve 210 dnech - 275 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech - 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **103 a více v PE nebo 102 a více v ME**
Pokud matka nesplní tyto podmínky, může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
pro I. turnus - nad průměr populace počítané k 30.06.2024 **119/104**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2024.
pro II. turnus - nad průměr populace počítané k 30.09.2024 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 30.09.2024 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2024.
pro III. turnus - nad průměr populace počítané k 31.12.2024 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.12.2024 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2024.
pro IV. turnus - nad průměr populace počítané k 31.3.2025 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné hodnoty spočítané k 31.3.2025 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2024.
Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** - býček musí být otestován na bezrohost
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno charolais

- **hmotnost ve 120 dnech** - **180 kg**
- **hmotnost ve 210 dnech** - **310 kg**
- **plemenné hodnoty:** nejsou selekčním kritériem, ale doporučuje se k nim přihlížet při výběru mladých býčků.
 - nad průměr populace k 30.6.2024 pro matky býčků 103 a více v PE nebo 102 a více v ME
 - nad průměr populace k 30.6.2024 pro otce býčků 111 a více v PE nebo 106 a více v ME
 - nad průměr populace k 30.6.2024 pro býčky 110 a více v PE nebo 107 a více v ME
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **test na dvojí osvalení** – **test je povinný pro všechny býčky zařazené do odchovu**
- **test na ataxii** – **test je povinný pro všechny býčky zařazené do odchovu.**
Homozygoti na ataxii (A/A) budou z odchovu vyřazeni

lineární hodnocení matky - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady, v případě úhynu musí mít matka provedeno alespoň jedno lineární hodnocení v předchozích letech

- matky prvotelky musí mít ohodnoceny končetiny před ukončením testu vlastní užitkovosti svého potomka (s výjimkou např. uhynulých matek - takový případ nebude znamenat vyřazení býčka z odchovu)
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- všichni býčci musí mít ověřen původ do začátku testu

Plemeno limousine

- **hmotnost ve 120 dnech** - **není definována.** Do odchovu však mohou být zařazeni pouze býci, kteří byli ve 120 dnech zváženi inspektorem. Povinnost vážit 120 d. hmotnost zůstává.
- **hmotnost ve 210 dnech** - **275 kg**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **105 a více v PE nebo 99 a více v ME**
Pokud matka nesplní tyto podmínky, může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
- **pro I. turnus** - nad průměr populace počítané k 30.06.2024 **112 / 99**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku plemenné hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2024.
- **pro II. turnus** - nad průměr populace počítané k 30.09.2024 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku plemenné hodnoty spočítané k 30.09.2024 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2024.
- **pro III. turnus** - nad průměr populace počítané k 31.12.2024 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku plemenné hodnoty spočítané k 31.12.2024 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2024.
U III. turnusu je možno ve výjimečných a oprávněných případech udělit výjimku u PH.
- **pro IV. turnus** - nad průměr populace počítané k 31.3.2025 **0 / 0**
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku plemenné hodnoty spočítané k 31.3.2025 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2024.
Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
- **test bezrohosti** - **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno masný simentál

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg** (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchylky - 3 kg)
hmotnost ve 210 dnech - 315 kg
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **106 a více v PE nebo 98 a více v ME**
 - vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
 - I. turnus dle výpočtu k 30.06.2024 - t.j. 118/95**
 - II. turnus dle výpočtu k 30.09.2024 - t.j. - /**
 - III. turnus dle výpočtu k 31.12.2024 - t.j. - /**
 - IV. turnus dle výpočtu k 31.03.2025 - t.j. - /**
- plemenná příslušnost otce SM100
- **test bezrohosti** - **test je povinný** pro všechny naskladněné býčky
- **lineární hodnocení matky** ve všech ukazatelích minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno piemontese

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 260 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **102 a více v PE nebo 100 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady. Doporučeno je minimální hodnocení 5 bodů ve všech ukazatelích, u prvotek je možno tolerovat 4 za hmotnost
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno salers

- **hmotnost ve 120 dnech - 160 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 280 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** – minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** – **test je povinný** v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** – minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **102 a více v PE nebo 97 a více v ME**
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno aubrac

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 260 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
 - dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **96 a více v PE nebo 104 a více v ME**
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady

- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno parthenaise

- **hmotnost ve 120 dnech - 165 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 265 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **97 a více v PE nebo 101 a více v ME**
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady. Minimální hodnocení 5 a více. Výjimka je povolena pouze u bodů za hmotnost, kde není stanovena minimální hranice
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno shorthorn

- **hmotnost ve 120 dnech - 170 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 280 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale **doporučena** minimální výše nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2024 tj. pro matky býčků **96 a více v PE nebo 104 a více v ME**
- **test bezrohosti** - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- každý chovatel, který bude v následujícím roce mít zájem o výběr býků do plemenitby je povinen do 31.10. podat přihlášku. Zde nemusí uvádět konkrétní zvířata.
- býci budou procházet výběrem v rozmezí 14-24 měsíců věku
- odchov býků je v režimu mimo OPB
- v den výběru musí mít každý býk nasazen nosní kroužek

Plemeno andorrský hnědý skot

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 250 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno bazadaise

- **hmotnost ve 120 dnech - 155 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 260 kg**
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno rouge des prés

- **hmotnost ve 120 dnech - 175 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 280 kg**
- (u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno vosqienne

- **hmotnost ve 120 dnech - 145 kg** je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
- **hmotnost ve 210 dnech – 245 kg**
- (u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech není povolena žádná odchylka)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno uckermärker

- **hmotnost ve 120 dnech - 180 kg**
- **hmotnost ve 210 dnech - 290 kg**
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **test bezrohosti** - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenná příslušnost otce UC100 (UCK)
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno waqyu

Býci narození v kontrolním roce 1.10.23 – 30. 9. 2024 budou vybírání v podzimním období v termínu IV. turnusů 2025 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.10.2024. Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

- hmotnost ve 120 dnech (**220 kg**) je doporučenou hodnotou pro chovatele.
(hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena)
- hmotnost v 365 dnech (**320 kg**) **musí být zvážena, její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka**
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno dexter

Odchov býčků je prováděn výhradně u chovatele, nikoli na odchovných plemenných býků, ani u nového majitele. Býčci se vybírají zpravidla ve věku od 16 do 18 měsíců, minimální věk pro uchovnění je 12 měsíců a maximální věk je 24 měsíců (toto platí pro zvířata narozená po 1.10.2021). Před požadovaným výběrem musí být podaná Přihláška k odchovu býka u chovatele na **plemennou knihu**. Přihlášku stačí zaslat v elektronické podobě. Dále musí být známy výsledky DNA a musí mít nasazen nosní kruh. Základní výběr bude proveden po dohodě s příslušným inspektorem. Při výběru býka pro plemenitbu musí být předveden inspektorovi na vodítku nebo vodící tyči. Pro zápis do PK musí být provedeno vážení a měření ve 210 a 365 dnech. Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

- **lineární hodnocení býčka** - hmotnost a výška minimálně 4 body (3 a méně je vylučující)
Za ideální je brána výška s hodnotou 6 bodů. Býček může být vyřazen z důvodu výšky také v případě, že jeho výška v kříži v den základního výběru je vyšší než 118 cm
- **test bezrohosti** - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **lineární hodnocení matky** - nesmí vykazovat zjevné vady
- **test na chondrodysplazii** - test již není povinný. Od 1. 1. 2023 zůstává povinnost testovat pouze importovaná zvířata.
- **příbuzenská plemenitba** – může být již v první generaci. Při použití příbuzenské plemenitby v 1. generaci má chovatel oznamovací povinnost směrem k RPK před jejím vlastním použitím

Plemeno texas longhorn

Býci narození v kontrolním roce-1.10.2023 – 30. 9. 2024 budou vybírání v podzimním období v termínu IV. turnusů 2025 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.10.2024.

Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

Býček musí být minimálně 1x zvážen do věku 450 dní

- životní přírůstek musí dosahovat min. 0,5 kg/den (vážení a měření proběhne před datem výběru)
- lineární hodnocení matky- nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenné hodnoty – minimální výše není stanovena
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- býček musí být vybrán maximálně do věku 36 měsíců

Plemeno pincgavský skot

- **hmotnost ve 120 dnech** - 165 kg
- **hmotnost ve 210 dnech** – 250 kg
- u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
- **lineární hodnocení matky** - minimálně 5 a více, ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- **test bezrohosti** - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
- **plemenné hodnoty** - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- **zbarvení** – je povinné, aby bílý pruh přetínal všechny čtyři končetiny
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generaci předků býčka

Plemeno galloway

- toto plemeno neprochází OPB
- ovladatelnost býka
- ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky
- je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- lineární hodnocení matky ve všech ukazatelích minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenná příslušnost otce W100

- hodnocení tělesného rámce v den základního výběru více jak 3 body dle parametrů plemene GA
- hodnocení bodů za hmotnost v den základního výběru více jak 3 body dle parametrů plemene GA a současně minimálně hmotnost v 365 dnech věku **275 kg**

Plemeno highland

- Toto plemeno **neprochází OPB**
- Býček má ověřený původ v souladu s platnou legislativou
- Minimální denní přírůstek býka **0,55 kg**
- Minimální výška býka v roce **109 cm**
- Hodnocení subjektivních znaků exteriéru býka minimálně **4 body**
- Výběr býčka **do věku 24 měsíců**
- Je nepřipustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- Matka a otec býčka zapsaní v oddíle plemenné knihy A třídy I nebo II
- Býček splňuje standard plemene a nemá žádnou vylučující vadu:
 - velmi těžká hlava, netypicky postavené rohy
 - silně vyjádřený kapří hřbet
 - velmi krátká srst bez pesíků
 - neodpovídající zbarvení
 - genetické vady
- Ovladatelnost býka - býk **není agresivní** a je možné ho směřovat v prostoru pro výběry u chovatele (bez nutnosti předvedení na tyči/ohlávce)



Radek Dobeš